



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края
«Центральное дорожно-строительное управление»
(ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»)

656045 Алтайский край, г. Барнаул,
Змеиногорский тракт, 89
Тел./факс: 684420, тел./факс: 684403(бух.)
e-mail: info@centrdsu.ru
«10» декабря 2021 № 1120

Главе города Барнаула
В.Г. Франку
ул. Гоголя, 48
г. Барнаул, 656043
тел.: 370314

Копия:
Генеральному директору ВЦ ЖКХ
Кудачиной Н.Н.
ул. Л. Толстого, 3
г. Барнаул, 656056

О понижающем коэффициенте на тепловую энергию

Уважаемый Вячеслав Генрихович!

Во исполнение п. 2.1.11 Соглашения №10 об исполнении схемы теплоснабжения городского округа - города Барнаула Алтайского края от 20.12.2019, заключенного между городским округом - городом Барнаулом Алтайского края и Государственным унитарным предприятием дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» (далее - Соглашение), сообщаем следующее.

В соответствии с п. 2.1.10.2 Соглашения размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

$$K_{i,t} = \frac{T_{6,t} \times \prod_{j=k}^i (1 + I_j^n + x_t)}{Ц_{пр_{i,t}}}$$

где:

$T_{6,t}$ - тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую t-й категории потребителей, действующий на дату окончания переходного периода, (рублей/Гкал);

k - первый год, на который органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);

I_j^n - прогнозный показатель индекса потребительских цен, определённый в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на j-й год (в среднем за год к предыдущему году - при наличии);

x_t - величина, определенная сторонами равной 0,02 для всех категорий потребителей на весь срок действия настоящего Соглашения;

$Ц_{пр_{i,t}}$ - предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), утверждённый для t-й категории потребителей (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) с разбивкой для каждой категории потребителей в соответствии с частью 4 статьи 23.6 Федерального закона "О теплоснабжении") на i-й год применения коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) (рублей/Гкал).

ПРИНЯТО
13.12.2021
20 г.
Администрация города Барнаула

Таким образом, размер понижающего коэффициента, применяемый к установленному предельному уровню цены для определения цены на тепловую энергию для потребителей ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» с 01.07.2021 года, будет составлять:

$$K_{п.г} = \frac{743,82 \times (1 + 0,03035 + 0,02) \times (1 + 0,03613 + 0,02) \times (1 + 0,04324 + 0,02)}{1254,94} = \frac{877,30}{1254,94} = 0,69908$$

где:

743,82 руб./Гкал без НДС - тариф на тепловую энергию, действующий на дату окончания переходного периода, утвержденный решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 31.07.2019 № 116;

0,03035 - прогнозный показатель индекса потребительских цен на 2020 год, определённый в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2019, размещенного на официальном сайте Минэкономразвития России;

0,03613 - прогнозный показатель индекса потребительских цен на 2021 год, определённый в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года от 26.09.2020, размещенного на официальном сайте Минэкономразвития России;

0,04324 - прогнозный показатель индекса потребительских цен на 2022 год, определённый в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2021, размещенного на официальном сайте Минэкономразвития России.

0,02 - величина, определенная сторонами Соглашения;

1254,94 руб./Гкал без НДС - предельный уровень цены на тепловую энергию, утверждённый решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 15.11.2021 № 286.

На основании изложенного информируем Вас, что для определения цены на тепловую энергию для потребителей ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» с 01.07.2022 будет применяться понижающий коэффициент равный **0,69908**.

В результате цена на тепловую энергию для потребителей ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» с 01.07.2022г. составит **877,30** руб./Гкал (без НДС), **1052,76** руб./Гкал (с НДС).

Начальник

ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»



Д.В. Эйхлер

Е.В. Зорина

8-385-2-684592